

# LESIÓN DE PIEL POR AUTOMUTILACIÓN TRAS CIRUGIA POR FRACTURA DE CODO POR ATROPELLO

Caso clínico de Francisca Martínez Tolinos

[paquichueli@hotmail.com](mailto:paquichueli@hotmail.com)

## Resumen:

Como la acupuntura se utilizó para tratar un paciente canino con lesión en la piel por automutilación tras una cirugía con implante debido a un atropello.

## Historia clínica

Luna, hembra, raza galgo de 3 años de edad, entera se presentó en nuestra consulta el 1 de abril de 2018.

Luna sufrió un atropello, y como resultado tuvo una fractura del codo derecho, Luna entra en el quirófano para realizar una cirugía correctora con placa y tornillos.

Pasado el tiempo donde se supone que Luna debía haber osificado y se eliminaron los vendajes, comienza a automutilarse, a nivel de la piel de carpo y antebrazo medial de la misma

pata fracturada. Cuando llegó a nosotros se diagnosticó de posible avulsión del plexo braquial.



**Los síntomas clínicos** que presenta son una falta de dolor profundo en miembro anterior derecho y gran lesión de tejido cutáneo en carpo y antebrazo, llegando a exponerse los huesos del carpo.

**El diagnóstico occidental** sería una parálisis plexo braquial y una gran cicatriz en la pata delantera derecha por automutilación.

**El diagnóstico oriental** sería estancamiento de Qi y sangre por un trauma, desarrollando un síndrome Wei.

**La estrategia de tratamiento** sería resolver el estancamiento de Qi y de sangre.

El tratamiento principal fue con electroacupuntura con frecuencias para parálisis como HAN y denso-disperso para intentar recuperar el dolor profundo, cruzando las agujas sobre la salida del plexo braquial o sobre el plexo braquial o sobre las zonas donde los nervios radial y mediano se han dañado.

Inyectar 0,3 ml Hypericum-Injeel mezclado con sangre del animal (homotoxicología), en los puntos tratados con electroacupuntura para que siguieran trabajando en resolver el estancamiento hasta la siguiente sesión y por propiedades analgésicas, antisépticas y cicatrizantes. Ayudar a la cicatrización con láser para acupuntura Qi pulse.



18/5/18

El objetivo del tratamiento es resolver el estancamiento de Qi y de sangre mediante acupuntura y electroacupuntura, así como ayudar a la cicatrización del tejido dañado mediante el uso del láser Qi pulse.

Los puntos de acupuntura elegidos son.

Electroacupuntura frecuencia HAN o D-D:  
11V x 17V (derecha).

Electroacupuntura frecuencia HAN o D-D:  
2P x 10TR y 2PC x 15IG y 9ID x 9 PC o 9C x 13 IG (pata derecha).

El tiempo de aplicación 10 minutos electroacupuntura.  
10 segundos por punto con láser.

Las técnicas aplicadas son:

- Electroacupuntura con agujas Cloud & Dragon 0,20 x 15 mm.  
(Estimulador ASUPER 4 digital).

- Inyectar 0,3 ml Hypericum-Injeel mezclado con sangre del animal (homotoxicología).

- Ayudar a la cicatrización con láser para acupuntura Qi pulse (635 nm; 5mw, clase IIIa).

El seguimiento del caso es:

Se realizaron las siguientes sesiones:

- 19/4/18. Láser en cicatriz.
- 30/4/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia HAN: 11V x 17V y 12V x 9PC.
- 9/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia HAN: 2P x 10TR y 2PC x 15IG.
- 18/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia denso disperso: 2P x 11TR y 2PC x 15IG.
- 25/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR y 2 PC x 15 IG y 9 PC x 11 IG y 1 IG x 5P.
- 
- 31/5/18. Recupera dolor profundo en tres falanges. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR y 2 PC x 15 IG y 11P x 9 ID y 9C x 13 IG. Homotoxicología en estos puntos con Hypericum-Injeel.
- 10/6/18 15/6/18 29/6/18 12/7/18: Recupera dolor profundo en 4 falanges. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR y 2 PC x 15 IG y 11P x 9 ID y 9C x 13 IG. Homotoxicología en estos puntos con Hypericum-Injeel.



15/6/18



1/8/18

**Conclusión del caso:**

Se consiguió cerrar el 50% de la herida cutánea en sólo dos sesiones, posteriormente fue cerrando más despacio sobre todo en la zona donde estaba expuesta la articulación del carpo, que aún falta un poco de piel por crecer.

Con electro acupuntura el animal fue recuperando el dolor profundo dedo a dedo por sesión de acupuntura, hasta que ha recuperado la movilidad de la pata usándola como bastón de apoyo en algunos pasos. La finalidad que era evitar la amputación de la pata debido a los daños se ha conseguido y esperamos vaya usando cada vez más esta pata para caminar, al menos la lleva colgando hacia delante y no arrastrando hacia atrás.

